SLP-Allokationsgüte § 50 (10) KoV XIII.1

Rückblick 2022 und aktueller Stand 2023

TRADING HUB EUROPE

§50 - Regulatorischer Rahmen

2019	SLP-Bericht nach GaBi-Gas 2.0 und 5. BNetzA-Mitteilung
2021	KoV XI: Erstmalige Prüfung durch MGV‘s NCG/GPL (separat)
2022	KoV XII: Erstmalige Prüfung durch neuen MGV THE (einheitlich)
2023	KoV XIII.1: Aufforderung durch THE erfolgte zum 01.04.2023

2023	KoV XIII.1	LF BKM	LF SLP (inkl. Anlagen)
	KoV Gas XII Hauptteil, §50 Ziffer 10 **Allgemein:** • 10%-Quantil • Größengruppen • Fristen • Grobprozess • Pönale • Kurzbericht MGV	LF Geschäftsprozesse BKM Gas, Kap. 11.7 **Detaillierung:** • Ausnahme 10%-Quantil • Härtefälle (Clearing) • Drei Beispiele, wann Verbesserungspotential gesehen wird (10%) • Detaillierung Kurzbericht MGV	LF Abwicklung von SLP Gas, Kap. 6 inkl. Anl. 1-3 **How to:** • Prüfroutine SLP-Checkliste für SLPana und SLPsyn (Fragenkatalog allg. + spez.) • Nachweistools (xls) • Bewertung Als-Ob-Allokationsgüte

Quelle: Eigene Darstellung THE Trading Hub Europe GmbH

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2022 (Rückblick)



Quelle: Kurzbericht gem. §50 (10) KoV 2022, THE Trading Hub Europe GmbH

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2022 (Rückblick)

- 2021 & 2022: je 1x Pönale
- 2022: 13/61 NB sind bis dato im Rücklauf aus 2022 bestätigt; Pönale 2022 ggf. noch möglich.



TRADING HUB EUROPE

Start Unternehmen Veröffentlichungen Services Download Portale Kontakt

Services > Netzbetreiber > Prüfungspflicht § 50

Prüfungspflicht § 50

Informationen zur Prüfungspflicht gemäß § 50 KoV finden Sie hier.

Den aktuellen Kurzbericht vom September 2022 finden Sie hier.

Gemäß §50 KoV sind die Namen der pönalisierten Netzbetreiber unter der Angabe des Grundes der Pönalisierung auf der Website des Marktgebietsverantwortlichen zu veröffentlichen.

Innerhalb der Prüfungspflicht wurde 2022 der Netzbetreiber Stadtwerke Meiningen GmbH (Grund: Keine Rückmeldung innerhalb der Überprüfungsfrist) pönalisiert.

Innerhalb der Prüfungspflicht wurde 2021 der Netzbetreiber Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH (Grund: Keine Rückmeldung innerhalb der Überprüfungsfrist) pönalisiert.

Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie dazu gerne unser Kunden- & Vertragsmanagement.

Ansprechpartner

Kunden- & Vertragsmanagement
+49 30 364289 400
+49 30 364289 420

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023

Welche Netzkonten wurden betrachtet, welche nicht?

- Nur Netzkonten von VNB (keine FNB)
- Nur Netzkonten mit SLP-Mengen im Jahr 2022 (z. B. keine reinen RLM-Netze)
- Neu: NK mit einer Bewirtschaftung im gesamten Jahr 2022 (NK-Schließung oder unterjähriger NK-Beginn)
- NK in der Aggregation (MRU) wurden aggregiert betrachtet
- Netzkonten, für die keine Ausnahmen definiert sind..

- **Ausnahmen** für die Prüfpflicht wurden definiert für:
  - Ausnahme: „in Umsetzung“ von Verbesserungsmaßnahmen aus Prüfung 2022
  - Ausnahme: zwei Jahre befreit, weil in 2021 oder 2022 z. B. kein sign. Verbesserungspotential
  - Neu: Netzkonten mit SLP-Daten < 24 Monate (vollständige KJ 2021 & 2022) -- z.B. neue Netzkonten
  - Neu: Netzkonten mit einer Umstellung SLPSYN/SLPANA in Jahren 2021 und 2022
  - Ausnahmegenehmigung BNetzA für Industrieparks o. ä.

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023

Ergebnisse 2023

Gruppe	Anzahl Netzkonten	davon Ausnahmen (Sonstiges)	davon Ausnahmen (Prüfung 2020)	davon Ausnahmen (Prüfung 2021)	Grundgesamtheit 2022	90% Quantil (kWh/MWh)	Anzahl Netzkonten nach §50 (Jahr 2022)	Davon < 130 kWh/MWh	Ansprache Netzkonten nach §50 (Jahr 2022)
kein SLP	19	0	0	0	0	---	---	---	---
Klein	203	5	4	16	178	167,97	18	0	18
Mittel	253	2	3	19	229	155,04	23	0	23
Groß	256	0	4	19	233	149,34	24	0	24
Gesamt =	**731**	**7**	**11**	**54**	**640**		**65**	**0**	**65**

58 NK

6 NK

Anzahl NK (mit SLP)	Überallokiert KJ 2022	*Davon SLPsyn*	*Davon SLPana*	Unterallokiert KJ 2022	*Davon SLPsyn*	*Davon SLPana*
Klein (203)	174	*157*	*17*	29	*19*	*10*
Mittel (253)	217	*200*	*17*	36	*20*	*16*
Groß (256)	224	*199*	*25**	32	*16*	*16*
Gesamt (712)	**615**			**97**		

*1/65 = SLPana (Groß)

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023

Nr.	Netzkonto	Netzbetreiber	Gruppe	SLPana/ SLPsyn	SLP-Güte 2022 (THE) kWh/MWh
1	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	3.028,1
2	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	401,9
3	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	376,0
4	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	283,0
5	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	248,4
6	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	216,7
7	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	213,6
8	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	210,4
9	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	208,0
10	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	207,1
11	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	205,6
12	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	204,9
13	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	194,3
14	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	193,0
15	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	192,9
16	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	191,2
17	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	190,6
18	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	190,2
19	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	188,9
20	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	186,6
21	MRLN00	[illegible]	Groß	SLPsyn	186,6
22	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	184,7
23	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	183,2
24	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	177,8
25	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	175,7
26	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	174,7
27	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPana	171,8
28	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	169,0
29	THE0NK	[illegible]	Klein	SLPsyn	168,3
30	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	167,9
31	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	166,9
32	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	166,9
33	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	166,7

Nr.	Netzkonto	Netzbetreiber	Gruppe	SLPana/ SLPsyn	SLP-Güte 2022 (THE) kWh/MWh
34	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	166,7
35	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	164,8
36	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	164,2
37	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	163,2
38	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	162,8
39	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	162,4
40	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	161,9
41	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	160,3
42	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	160,0
43	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	159,7
44	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	159,7
45	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	159,3
46	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	158,9
47	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	157,8
48	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	157,8
49	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	157,6
50	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	157,4
51	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	157,4
52	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	156,5
53	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	156,5
54	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	156,0
55	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	155,5
56	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	155,4
57	THE0NK	[illegible]	Mittel	SLPsyn	155,1
58	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	152,4
59	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	151,3
60	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	151,0
61	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	150,8
62	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	150,6
63	MRLN00	[illegible]	Groß	SLPsyn	150,2
64	MRLN00	[illegible]	Groß	SLPsyn	149,6
65	THE0NK	[illegible]	Groß	SLPsyn	149,4

TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023



	GPL/NCG 21 (Mittel)	THE 22	THE 23
Klein	184,3	147,4	168,0
Mittel	158,8	133,0	155,0
Groß	154,5	126,2	149,3



§50 – SLP-Allokationsgüte 2023





TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023





TRADING HUB EUROPE

§50 – SLP-Allokationsgüte 2023

Rücksendung der Unterlagen bis 01.07.2023

- Der BDEW liefert die Prüfroutinen
  - https://www.bdew.de/service/standardvertraege/kooperationsvereinbarung-gas/
- Zur Unterstützung: Anwendungshilfe der MGV
  - Wurde mit Aufforderung per Email gesendet am 03.04.2023

- Rücklauf bitte an
  service@tradinghub.eu

- Excel-Makros bitte vor Versand entfernen
- Bitte eine Eingangsbestätigung des MGV abfordern (IT-Security, Firewall, etc.)
- NEU: Möglichkeit des Dateiupload im Kundenportal (auf Anfrage)

Anwendungshilfe zu den SLP-Tools

XLSX Anlage 1 – Prüfroutine Checkliste

XLSM Anlage 2 – Prüfroutine Synthetisches Verfahren

XLSM Anlage 2 – Prüfroutine Synthetisches Verfahren (mit SigLinDe-Systematik)

XLSM Anlage 3 – Prüfroutine Analytisches Verfahren



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Norbert Fesser

Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlin

T: +49 30 364289-342
E: service@tradinghub.eu

TRADING HUB EUROPE

TRADING HUB EUROPE

keep in balance

Trading Hub Europe GmbH

Hauptsitz:
Kaiserswertherstraße 115
40880 Ratingen

Standort Berlin:
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin

www.tradinghub.eu

Geschäftsführer

Dr. Thomas Becker, Jörg Ehmke,
Torsten Frank, Dr. Sebastian Kemper

AG Düsseldorf, HRA 1234

USt-ID: DE398517849

Copyright

The ideas and suggestions developed in this presentation are the intellectual property of Trading Hub Europe and are subject to the applicable copyright laws. The whole or excerpts duplication as well as passing on to third parties is not allowed without written permission of Trading Hub Europe GmbH.